



**Tiszasüly Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5061 Tiszasüly, Kiséri út 21. szám Tel: 56/497-000, Fax: 56/497-019

Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. augusztus 14-i ülésére
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv (2019-2033. év)
elfogadásáról, valamint nyilatkozatok aláírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!


A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet a TRV Zrt.-nek 2018. szeptember 30. napjáig kell benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra.

A TRV Zrt. elkészítette a javaslatát a melléklet szerint.
Az önkormányzat a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, amelyre a tervrész kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és határozati javaslat elfogadására.

Tiszasüly, 2018. augusztus 6.


/: Pollák Tibor:/
polgármester

Határozati javaslat

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített
gördülő fejlesztési terv (2019-2033. év) elfogadásáról,
valamint nyilatkozatok aláírásáról

Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gördülő fejlesztési tervét TS-IV víziközmű rendszerre 2019-2033. évi időszakra a melléklet szerint elfogadja, valamint Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pollák Tibor polgármestert a GFT felújítási és pótlási tervrészről, valamint a GFT beruházási tervezés hiányáról szóló nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Pollák Tibor polgármester

Erről értesülnek:

1. Pollák Tibor polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Képviselő-testület
4. TRV Zrt.



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



Tiszasüly
Község
Önkormányzata
részére

Iktatószám: 394/146/25/2018
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2019-2033

Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat
Beruházási terv javaslat

Ügyintéző: Potyók Áron
tel.: 06-70/903-3588

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Cím!

A 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a részletesen tartalmazza tárgyi tervekészítési kötelezettséget:

„(1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.”

Ugyanitt a törvény rendelkezik a tervek véleményezéséről is:

„(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.”

Ezen törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben több települést érintő víziközművük van, akkor az ellátásért felelősök képviselőjeként kérjük nyilatkozni Önöket. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőig két eredeti példányban küldjék meg Nyilatkozatukat.

Fentebbi törvényi idézetből következik, hogy a Beruházási terv beadása az Ellátásért felelős feladata. Ennek elkészítéséhez csatoltan megküldjük Beruházási terv/Beruházási tervnyilatkozat javaslatunkat.

Szolnok, 2018.07. 25.

Tisztelettel:

Márta József
Műszaki Igazgató

Zsótér László
Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029

Web: www.trvzt.hu E-mail: iktarsag@trvzt.hu





TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

TS-IV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelősök megnevezése: Tiszasüly Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszasüly vízmű, Tiszasüly ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszasüly vízmű:

A vízellátást 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek 1975, 1984, 2004 években létesültek. Az 1975-ben létesült kút 2003-ban felújításra került. A vízmű 1969-ben létesült, melyet 2004-ben, illetve 2015-ben KEOP projekt keretében felújítottak.

A vízmű kapacitása 350 m³/d. A víztisztítási technológia automatikus üzemű. Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammóniamentesítés.

A kútból kitermelt víz a gáztalanítóra, majd a nyersvíztározóba kerül. Innen szűrőfeladó szivattyú szállítja hidrofor segítségével a technológiai szűrőkre. A vas-mangán-arzén eltávolítás után törésponti klórozás és GAC szűrés történik. Innen a térszíni tározóba jut a víz utóklór adagolás közben. Mindemellett párhuzamosan, részáramban a víz egy része az RO sótelenítő berendezésen folyik keresztül és a tározóban keveredve megfelelő minőségű víz áll rendelkezésre. A tározóból hálózati szivattyúk juttatják a vizet a víztoronyba illetve hálózatba.

2 db mélyfúrású kút Grundfos búvárszivattyúkkal

1 db mélyfúrású kút (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)

1 db nyersvíztározó

1 db szűrőfeladó szivattyú

1 db gáztalanító berendezés

1 NaOCl adagoló berendezés

1 db vas-szulfát adagoló berendezés

1 db KMnO₄ adagoló berendezés

1 db szűrőfeladó szivattyú
1 db hidrofor tartály
3 db vas-mangántalanító szűrő Bluesoft-4872-PT tip.
1 db GAC szűrő Bluesoft 6386-AT tip.
1 db RO (fordított ozmózis) berendezés
1 db öblítővíz szivattyú
1 db dekantáló medence
1 db térszíni tároló 40 m³-es
2 db hálózati szivattyú
1 db magastározó 50 m³-es
1 db térszíni tároló 40 m³ (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)
1 db magastároló 10 m³ (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)

A Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykőrű, Tiszasüly ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0018) keretében a technológiai berendezések felújításra kerültek 2015-ben. A technológiai berendezések műszaki állapota megfelelő.

Tiszasüly ivóvízhálózat:

A vízhálózat 1964-ben létesült azbesztcement csőanyagból, 1995-2005 között hálózatbővítés történt KM-PVC és KPE csőanyag fektetésével. 2015-ben az ivóvízminőség-javító program keretében 168 fm D90 PE vezeték építésével hálózatbővítés történt.

6725 fm NA 80 ac gerincvezeték
3804 fm NA 100 ac gerincvezeték
1136 fm NA 125 ac gerincvezeték
1882 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
3043 fm D 63 KPE gerincvezeték
168 fm D90 PE gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-17695-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Tiszasüly Község Önkormányzata

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-17695-1-001-00-06 kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Tiszasüly, 2018.....

Tiszasüly Község Önkormányzata

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra																									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz																				
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Tiszasüly Község Önkormányzata																				
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-17695-1-001-00-06																				
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszasüly Község Önkormányzata	290	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x																
2.	Szakaszoló tolózárok cseréje (1 db)	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	150	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x															A tolózárok műszaki állapota és kora miatt a szakaszolhatóság érdekében folyamatos cserére van szükség	Szakaszoló tolózárok cseréje (1 db)
3.	2 db tűzcsap cseréje modern föld felettire	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	650	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x															A tűzcsapok elavulnak, cseréjük szükséges.	2 db tűzcsap cseréje
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszasüly Község Önkormányzata	1 160	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x												
5.	Aktívszenes szűrő töltet csere.	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	2 000	használati díj	2022	2022	közép				x												A szénszűrő töltete kimerül. Az előírt vízminőség biztosítása érdekében a töltetcsere elengedhetetlen.	szénszűrő töltet csere (1 db)
6.	Szakaszoló tolózárok cseréje (1 db)	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	200	használati díj	2022	2022	közép				x												A tolózárok műszaki állapota és kora miatt a szakaszolhatóság érdekében folyamatos cserére van szükség	Szakaszoló tolózárok cseréje (1 db)
7.	3 db tűzcsap cseréje modern föld felettire	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	1 000	használati díj	2023	2023	közép					x											A tűzcsapok elavulnak, cseréjük szükséges.	3 db tűzcsap cseréje
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszasüly Község Önkormányzata	2 900	használati díj	2024	2033	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.	Szénszűrő töltet, homokszűrő töltet csere	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	6 000	használati díj	2031	2031	hosszú													x			A homokszűrők folyamatos használata miatt a töltetanyag erodálódott, a szénszűrők töltete kimerül. Az előírt vízminőség biztosítása érdekében a töltetcserek elengedhetetlenek.	szénszűrő töltet (1 db), homokszűrő töltet (3 db) csere
10.	Szakaszoló tolózárok cseréje (5 db)	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	1 000	használati díj	2032	2032	hosszú														x		A tolózárok műszaki állapota és kora miatt a szakaszolhatóság érdekében folyamatos cserére van szükség	Szakaszoló tolózárok cseréje (5 db)
11.	3 db tűzcsap cseréje modern föld felettire	nem	Tiszasüly Község Önkormányzata	1 000	használati díj	2033	2033	hosszú															x	A tűzcsapok elavulnak, cseréjük szükséges.	3 db tűzcsap cseréje

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	1 090	1 090
II. ütem	4 360	4 360
III. ütem	10 900	10 900

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni